

LİMİT VE RİSK BİLDİRİMİ KONTROLLERİ TABLOSU

ALAN NO	KONTROL İŞLEMİ
3	01 ile 05 arasında bir değer taşıyacak,
6	01 ile 08 arasında bir değer taşıyacak,
8	A, AAA, AAB, AAC, AAD, B, CA, CB, DAA, DAB, DAC, DBA, DBB, DBC, DC, DD, DEA,DEB, DFA, DFB, DFC, DGA, DGB, DGC, DGD, DHA, DHB, DIA, DIB,DIC, DID,DIE, DJA, DJB, DKA, DKB, DLA, DLB, DLC,DLD, DMA, DMB, DMC, DMD, DNA, DNB, E, F, GAA, GAB, GAC, GB, GC, HA, HB, HC, IA, IB, IC, ID,IE, IF, IG, JAA, JAB, JAC, JAD, JAE, JAF, JBA, JBB, JBC, JBD, JC, JD, KA, KB, KC, KD, L, M, N, OA, OB, OC, OD, P, Q ve ZZZ dışında bir değer taşımayacak,
9	100, 101, 102, 103, 104, 105, 150, 151, 152, 154, 155, 200, 201, 250, 251, 270, 300, 301, 302, 350, 351, 352, dışında bir değer taşımayacak,
10-15	10 no.lu alan mutlaka dolu olmalıdır. - Risk kodu 100, 101, 102, 104, 150, 151, 154, 200, 201 veya 250, 251, 270 ise 10 no.lu alan 11, 12 ve 13 no.lu alanlar toplamına eşit veya büyük olması gerekir. - Risk kodu 103 ve 152 ise; 11, 12, 13 no.lu alanlardan biri veya hepsi dolu, 14 ve 15 no.lu alanlar boş olmalıdır. 10 no.lu alan, 11, 12 ve 13 no.lu alanlar toplamına eşit olmalıdır. - Risk kodu 105 ve 155 ise; 10 no.lu alan 11 no.lu alana eşit, 12, 13, 14 ve 15 no.lu alanlar boş olmalıdır. - Risk kodu 200, 201, 250, 251, 270 ise; 14 no.lu alan dolu olabilir, 15 no.lu alan boş olmalıdır. - Risk kodu 300, 301, 302, 350, 351 ve 352 ise; 10 no.lu alan 11, 12 ve 13 nolu alanlar toplamına eşit olmalı, 14 ve/veya 15 no.lu alanlar dolu olabilir. - Global baz bildirimlerinde; 10 no.lu alan 11, 12, 13 no.lu alanlar toplamına eşit olmalıdır.